

ATH W82 Touch 3D

Product Images



Short Description

Not available at the moment.

Description

- Automatyczny pomiar odległości od wyważarki, średnicy oraz szerokości felgi (funkcja 3D)
- Sterowanie za pomocą ekranu dotykowego lub ergonomicznie umiejscowionego panelu przedniego
- Wskaźnik położenia wagi na ekranie dotykowym i za pomocą lasera (LPS)
- Statyczny/dynamiczny, ALU, optymalizacja wagi w trybie ALU i program ukrytego ciężarka
- Pneumatyczny zacisk felgi z nakrętką o średnicy 40 mm („ATH-Quick-hold“), łatwe mocowanie ciężarków dzięki automatycznemu hamulcowi koła w pozycji („ATH-Easy-hold“) oraz zintegrowanemu oświetleniu wewnątrz koła
- Osłona na koła z automatyczną funkcją Start/Stop
- Idealna do kół samochodów osobowych, z dodatkowymi akcesoriami również do kół samochodów dostawczych

Additional Information

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Średnica otworu środkowego felgi | 45 – 130 mm |
| Tolerancja pomiaru | ± 1 g |
| Czas pomiaru | 7 s |
| Prędkość obrotów koła | 180 U/min |
| Szerokość felgi | 1,5 – 20 " |
| Średnica felgi | 12 – 24 " |
| Max. średnica koła | 900 mm |
| Max. waga koła | 65 kg |
| Moc napędowa | 0,25 kW |
| Napięcie pracy | 230V / C16A |

