

ATH Hytron Lift 2.40 HB

Product Images



Short Description

ATH Concept Series

- **Nowoczesny design – pionierska technologia – imponujący wygląd**
- Elektrohydrauliczny podnośnik 2-słupkowy z oszczędzającymi miejsce trójkątnymi kolumnami, dwie niezależne kolumny są sterowane bezprzewodowo za pomocą radia przemysłowego, bez zakłócającego połączenia krzyżowego na górze
- **Koncepcja ATH Hytron**
 - 1) Sterowanie ASC (ATH Safety Control) do synchronizacji 2 niezależnych kolumn, każda z jednostką hydrauliczną
 - 2) Kontrola prędkości i ciśnienia
 - 3) Bardzo wytrzymały, trwały system cylindrów nurnikowych ATH
 - 4) Przyjazna w serwisowaniu hydrauliczna koncepcja ATH-Hytron, wszystkie komponenty w jednym miejscu dla łatwej konserwacji
- Kolumny platformy podnoszącej o zmiennej szerokości bez konieczności podłączania
- Dwie jednostki sterujące do elastycznego zastosowania na obu kolumnach
- Zestaw zasilania (230V / sprężone powietrze / USB) na obu kolumnach
- Kontrola bezpieczeństwa: Monitorowane elektromagnetycznie zatraski bezpieczeństwa MicroAnts, które odblokowują się automatycznie podczas podnoszenia i opuszczania, a także podczas odkładania ładunku
- Wielofunkcyjny podnośnik z 3-częściowymi ramionami podporowymi i podwójnymi teleskopowymi płytami podporowymi oraz opcjonalnie z podwójnym ramieniem przegubowym
- Fabryczny montaż „Plug and play”, konfiguracja, podłączenie, napełnienie olejem, gotowe
- Jakościowe ulepszenie każdego warsztatu dzięki wysokiej jakości i atrakcyjnemu wzornictwu, obejmującemu wszystkie komponenty

Additional Information

Kolor	Anthrazit
Udźwig	4.000 kg
Wysokość podnoszenia	2.000 mm
Szerokość prześwitu	2.310 – 2.500 mm
Szerokość całkowita	3.050 – 3.240 mm
Gesamthöhe	3.220 mm
Części ramion nośnych	3
Moc napędowa	2 x 2,2 KW
Podnoszenie/obniżanie	ca. 32 s
Oprogramowanie	ATH HeartBeat
Napięcie pracy	3x 400V / C16A
Fundament	min. C20/25 4.000 x 2.000 x 180 mm

