

ATH W®64 P Plus

Product Images



Short Description

Nowość produktowa Q4 / 25

Description

- **Pneumatyczny wałek zaciskowy:** Wałek zaciskowy 40 mm do szybkiego i bezpiecznego mocowania koła
- **Technologia sonarowa:** Bezkontaktowy pomiar szerokości obręczy
- **Automatyczne pozycjonowanie:** Automatycznie pozycjonuje koło do mocowania ciężarków
- **Przedłużony wałek zaciskowy:** Dodatkowy wałek zaciskowy do użycia innych narzędzi zaciskowych
- **Wyświetlacz laserowy:** Umożliwia precyzyjne mocowanie ciężarków zaciskowych na pozycji godziny 6
- **Program statyczny / dynamiczny:** Umożliwia optymalne wyważenie przy różnych prędkościach
- **Programy wyważania aluminiowego:** Specjalne programy do felg aluminiowych w celu poprawy jakości wyważania
- **Pozycjonowanie ciężarków za szprychami:** Umożliwia precyzyjne rozmieszczenie ciężarków za szprychami
- **Program optymalizacji:** Program do precyzyjnego dostrajania i optymalizacji procesu wyważania
- **Opcjonalna funkcja motocyklowa:** Dodatkowa funkcja do wyważania kół motocyklowych

Additional Information

Średnica otworu środkowego felgi	45 – 130 mm
Czas pomiaru car truck	8 s
Tolerancja pomiaru	+/- 1g
Prędkość obrotów koła	200 U/min
Szerokość felgi	1,5" – 20"
Średnica felgi	10" – 24"
Max. średnica koła	900 mm
Max. waga koła	65 kg
Dopływ sprężonego powietrza	8 bar
Monitor	22" LED
Moc napędowa	0,20 kW
Napięcie pracy	230V / C16A

