ATH Single Lift® 12PL

Product Images

Short Description

ATH Single Lift® 12PL to elektrohydrauliczny podnośnik jednokolumnowy o udźwigu 1200 kg, wyposażony w agregat szybkiego podnoszenia oraz funkcję opuszczania zależną od obciążenia. Przeznaczony do pracy stacjonarnej, posiada wzmocnioną kolumnę oraz solidną konstrukcję szyn najazdowych. Wyjątkowo długie, przesuwne szyny umożliwiają wielofunkcyjne podnoszenie pojazdów. Opcjonalne widły do kół rozszerzają zakres zastosowań i zapewniają elastyczne rozwiązania w codziennej pracy warsztatu.

Opis

Solidny podnośnik jednokolumnowy z napędem hydraulicznym

Mobilny, z wysokiej jakości zestawem do przestawiania, nie wymaga montażu

Wydajny zespół hydrauliczny z zależnym od obciążenia zaworem opuszczania

Wielofunkcyjna praca dzięki podwójnie teleskopowym ramionom (115 – 155 mm) z zabezpieczeniem skrętu

Elektromagnetyczny, automatyczny system bezpieczeństwa

DLS Lowering - ezpośrednie opuszczanie z precyzyjnym zatrzymaniem na wymaganej wysokości roboczej

Awaryjny zawór opuszczania w przypadku awarii zasilania

Łatwa dostępność z jednej strony, wygodne podnoszenie pojazdu dzięki niskiej wysokości minimalnej, około 115 mm

Idealny do prac lakierniczych, blacharskich, obsługi opon i hamulców

Additional Information

Udźwig	1200 kg
Wysokość podnoszenia	1930 mm
Szerokość całkowita	1900 mm
Hauteur totale	3140 mm
Części ramion nośnych	1 St.
Moc napędowa	3 kW
Podnoszenie/obniżanie	20 | 20 s
Napięcie pracy	3x 400V / C16A
Fundament	C 25/30 2500 x 2000 x 200
Kolor	RAL 7016 / RAL 9005