

# ATH Single Lift® 25M

## Product Images

---



## Short Description

---

ATH Single Lift® 25M to elektrohydrauliczny podnośnik jednokolumnowy o udźwigu 2500 kg, wyposażony w agregat szybkiego podnoszenia oraz funkcję opuszczania zależną od obciążenia. Może być użytkowany mobilnie lub stacjonarnie – z wysokiej jakości zestawem jezdny lub z trwałym mocowaniem do podłoża. Teleskopowe ramiona zapewniają elastyczne i bezpieczne podnoszenie pojazdów, czyniąc ATH Single Lift® 25M idealnym rozwiązaniem do oszczędzającej miejsce i wydajnej pracy w nowoczesnych warsztatach.

## Opis

---

Solidny podnośnik jednokolumnowy z napędem hydraulicznym

Mobilny, z wysokiej jakości zestawem do przestawiania, nie wymaga montażu

Wydajny zespół hydrauliczny z zależnym od obciążenia zaworem opuszczania

Wielofunkcyjna praca dzięki podwójnie teleskopowym ramionom (115 – 155 mm) z zabezpieczeniem skrętu

Elektromagnetyczny, automatyczny system bezpieczeństwa

Awaryjny zawór opuszczania w przypadku awarii zasilania

Łatwa dostępność z jednej strony, wygodne podnoszenie pojazdu dzięki niskiej wysokości minimalnej, około 115 mm

Idealny do prac lakierniczych, blacharskich, obsługi opon i hamulców

## Additional Information

---

Udźwig	2500 kg
Wysokość podnoszenia	1870 mm
Szerokość całkowita	2175 mm
Hauteur totale	2912 mm
Części ramion nośnych	2 St.
Moc napędowa	3 kW
Podnoszenie/obniżanie	60   60 s
Napięcie pracy	3x 400V / C16A
Fundament	C20/25 200 mm
Kolor	RAL 7016 / RAL 9005

