

ATH Comfort Lift® 2.55XL

Product Images



Short Description

ATH Comfort Lift® 2.55XL to elektrohydrauliczny podnośnik dwukolumnowy o udźwigu 5500 kg, wyposażony w agregat szybkiego podnoszenia zapewniający wydajne procesy pracy. Dwie jednostki sterujące na obu kolumnach gwarantują maksymalną elastyczność, z zintegrowanym zestawem energii: 230 V, sprężone powietrze i 12 V. Trzyczęściowe ramiona z podwójnie teleskopowymi talerzami podporowymi umożliwiają podnoszenie pojazdów od Smart po Craftera z długim rozstawem osi.

Opis

Podnośnik dwukolumnowy elektrohydrauliczny z jednostką szybkiego podnoszenia i funkcją opuszczania zależną od obciążenia

Dwie jednostki sterujące dla elastyczności obsługi na obu kolumnach

Zestaw energetyczny (230V / sprężone powietrze / 12V) na obu jednostkach sterujących

Safety Control: Elektromagnetyczne blokady bezpieczeństwa, które odblokowują się automatycznie podczas podnoszenia i opuszczania

Safety Lock: Funkcja opuszczania ładunku na zapadki bezpieczeństwa

Wielofunkcyjne mocowanie dzięki 3-częściowym ramionom nośnym i podwójnym teleskopowym talerzom podporowym

(np. od Smarta do Craftera w wersji długiej przy alternatywnych punktach podparcia)

Poprzeczka górna z płynną regulacją wysokości

Additional Information

Udźwig	5500 kg
Wysokość podnoszenia	1950 mm
Szerokość prześwitu	2650 mm
Szerokość całkowita	3500 mm
Hauteur totale	5311 mm
Części ramion nośnych	3 St.
Moc napędowa	3 kW
Podnoszenie/obniżanie	40 40 s
Napięcie pracy	3x 400V / C16A
Fundament	C 25/30 4500 x 2000 x 220 mm
Kolor	RAL 7016 / RAL 9005

