

# ATH Four Lift® 55AP

## Product Images

---



## Short Description

---

ATH Four Lift® 55AP to elektrohydrauliczny podnośnik czterokolumnowy o udźwigu 5500 kg, wyposażony w agregat szybkiego podnoszenia oraz funkcję opuszczania zależną od obciążenia. Wielofunkcyjne podnoszenie dzięki przesuwным platformom umożliwia wszechstronne pozycjonowanie pojazdów. Precyzyjnie regulowane listwy zapadkowe i system platform zapewniają najwyższą dokładność. Płaska platforma z zintegrowanym zestawem do geometrii kół czyni Four Lift® 55AP idealnym rozwiązaniem do serwisu, konserwacji i profesjonalnej geometrii kół w nowoczesnych warsztatach.

## Opis

---

Elektro-hydrauliczny podnośnik czterokolumnowy z zespołem szybkiego podnoszenia i funkcją opuszczania zależną od obciążenia

Centralna jednostka sterująca wraz z osłoną

ATH Four Lift 55AP: Pozioma szyna jezdna z wbudowanym zestawem do ustawiania kół

ATH Four Lift 55P: pozioma szyna jezdna, opcjonalnie zestaw do ustawiania kół

Precyzyjnie poziomowane karby i szyny

Kontrola bezpieczeństwa: Elektropneumatyczne zamki bezpieczeństwa, które automatycznie odblokowują się podczas podnoszenia i opuszczania

Safety Lock: możliwość zablokowania ładunku na mechanizmie zabezpieczającym

Wielofunkcyjne mocowanie dzięki bezstopniowo regulowanym szynom

Doskonała ochrona platformy wykonana ze specjalnego polimeru i podwójnie malowana proszkowo

## Additional Information

---

Udźwig	5500 kg
Wysokość podnoszenia	2045 mm
Szerokość całkowita	3750 mm
Hauteur totale	2440 mm
Moc napędowa	4 kW
Podnoszenie/obniżanie	45   45 s
Napięcie pracy	3x 400V / C16A
Kolor	RAL 7016 / RAL 9005
Wysokość najazdu	200 mm
Długość platform	5600 mm

