

# ATH Four Lift® 65P

## Product Images

---



## Short Description

---

ATH Four Lift® 65P to elektrohydrauliczny podnośnik czterokolumnowy o udźwigu 6500 kg, wyposażony w agregat szybkiego podnoszenia oraz funkcję opuszczania zależną od obciążenia, zapewniający wydajne procesy pracy. Płynnie regulowane platformy umożliwiają wielofunkcyjne podnoszenie pojazdów. Płaskie platformy są opcjonalnie dostępne z zestawem do geometrii kół, co czyni Four Lift® 65P idealnym rozwiązaniem do serwisu, kontroli i ustawiania geometrii w profesjonalnych warsztatach.

## Opis

---

Elektro-hydrauliczny podnośnik czterokolumnowy z zespołem szybkiego podnoszenia i funkcją opuszczania zależną od obciążenia

Centralna jednostka sterująca wraz z osłoną

Płaskie najazdy, opcjonalny zestaw do geometrii kół

Precyzyjnie poziomowane karby i system szyn

Kontrola bezpieczeństwa: Elektropneumatyczne zamki bezpieczeństwa, które automatycznie odblokowują się podczas podnoszenia i opuszczania

Safety Lock: możliwość zablokowania ładunku na mechanizmie zabezpieczającym

Wielofunkcyjne mocowanie dzięki bezstopniowo regulowanym szynom

Doskonała ochrona platformy wykonana ze specjalnego polimeru i podwójnie malowana proszkowo

## Additional Information

---

Udźwig	6500 kg
Wysokość podnoszenia	2060 mm
Szerokość całkowita	3755 mm
Hauteur totale	2480 mm
Moc napędowa	4 kW
Podnoszenie/obniżanie	45   45 s
Napięcie pracy	3x 400V / C16A
Kolor	RAL 7016 / RAL 9005
Wysokość najazdu	225 mm
Długość platform	5600 mm

