


ATH Four Lift® 65AP

Product Images



Short Description

ATH Four Lift® 65AP to elektrohydrauliczny podnośnik czterokolumnowy o udźwigu 6500 kg, wyposażony w agregat szybkiego podnoszenia oraz funkcję opuszczania zależną od obciążenia. Precyzyjnie poziomowany system zapadek i platform zapewnia najwyższą dokładność. Wielofunkcyjne podnoszenie dzięki przesuwным platformom umożliwia elastyczne pozycjonowanie pojazdów. Płaska platforma z zintegrowanym zestawem do geometrii kół czyni Four Lift® 65AP idealnym rozwiązaniem do serwisu, kontroli i profesjonalnej geometrii kół.

Opis

Elektro-hydrauliczny podnośnik czterokolumnowy z zespołem szybkiego podnoszenia i funkcją opuszczania zależną od obciążenia

Centralna jednostka sterująca wraz z osłoną

Równa szyna jezdna z zestawem do ustawiania kół

Precyzyjnie poziomowane karby i system szyn

Kontrola bezpieczeństwa: Elektropneumatyczne zamki bezpieczeństwa, które automatycznie odblokowują się podczas podnoszenia i opuszczania

Safety Lock: możliwość zablokowania ładunku na mechanizmie zabezpieczającym

Wielofunkcyjne mocowanie dzięki bezstopniowo regulowanym szynom

Doskonała ochrona platformy wykonana ze specjalnego polimeru i podwójnie malowana proszkowo

Additional Information

Udźwig	6500 kg
Wysokość podnoszenia	2060 mm
Szerokość całkowita	3755 mm
Hauteur totale	2480 mm
Moc napędowa	4 kW
Podnoszenie/obniżanie	45 45 s
Napięcie pracy	3x 400V / C16A
Kolor	RAL 7016 / RAL 9005
Wysokość najazdu	290 mm
Długość platform	5595 mm

