

ATH RG® 5.5 4 WB

Product Images



Short Description

ATH RG®5.5-4 WB to wydajny elektrohydrauliczny system podnośników kolumnowych z zasilaniem akumulatorowym i nowoczesnym sterowaniem bezprzewodowym. Każda kolumna oferuje udźwig 5500 kg i jest obsługiwana przez sterownik główny, który wyświetla wszystkie dane robocze na każdej kolumnie oraz umożliwia rozbudowę do 16 kolumn. Regulowane widły kół z indywidualnymi ustawieniami zapewniają wielofunkcyjne podnoszenie pojazdów. Zestaw czterokolumnowy idealnie nadaje się do elastycznych, mobilnych rozwiązań podnoszenia w profesjonalnym serwisie pojazdów użytkowych.

Opis

Elektrohydrauliczny system podnośników kolumnowych z zasilaniem akumulatorowym i sterowaniem bezprzewodowym

Jednostka sterująca z osłoną agregatu na każdej kolumnie zapewnia elastyczne użytkowanie

Sterownik główny wyświetla wszystkie dane robocze na każdej kolumnie i umożliwia rozbudowę do 16 kolumn

Zintegrowane nakładki wideł koła pozwalają na ładowanie podczas pracy

Zestaw mobilny i uchwyt do wózka widłowego umożliwiają szybkie przemieszczanie

Safety Control: zawór blokujący hydrauliczny, elektroniczna kontrola synchronizacji i elektromagnetyczne safety locks

Safety Lock do bezpiecznego opuszczania ładunku. Wielofunkcyjne podnoszenie dzięki regulowanym widełom

Additional Information

Udźwig	5500 kg
Wysokość podnoszenia	1850 mm
Szerokość całkowita	1100 mm
Hauteur totale	3770 mm
Moc napędowa	2,2 kW
Podnoszenie/obniżanie	55 45 s
Napięcie pracy	DC 24V
Kolor	RAL 7016 / RAL 9005
Komunikacja między kolumnami	bezprzewodowa

