# ATH RG® 5.5 4 WB

## Product Images

## Short Description

ATH RG®5.5-4 WB to wydajny elektrohydrauliczny system podnośników kolumnowych z zasilaniem akumulatorowym i nowoczesnym sterowaniem bezprzewodowym. Każda kolumna oferuje udźwig 5500 kg i jest obsługiwana przez sterownik główny, który wyświetla wszystkie dane robocze na każdej kolumnie oraz umożliwia rozbudowę do 16 kolumn. Regulowane widły kół z indywidualnymi ustawieniami zapewniają wielofunkcyjne podnoszenie pojazdów. Zestaw czterokolumnowy idealnie nadaje się do elastycznych, mobilnych rozwiązań podnoszenia w profesjonalnym serwisie pojazdów użytkowych.

## Opis

Elektrohydrauliczny system podnośników kolumnowych z zasilaniem akumulatorowym i sterowaniem bezprzewodowym

Jednostka sterująca z osłoną agregatu na każdej kolumnie zapewnia elastyczne użytkowanie

Sterownik główny wyświetla wszystkie dane robocze na każdej kolumnie i umożliwia rozbudowę do 16 kolumn

Zintegrowane nakładki wideł koła pozwalają na ładowanie podczas pracy

Zestaw mobilny i uchwyt do wózka widłowego umożliwiają szybkie przemieszczanie

Safety Control: zawór blokujący hydrauliczny, elektroniczna kontrola synchronizacji i elektromagnetyczne safety locks

Safety Lock do bezpiecznego opuszczania ładunku. Wielofunkcyjne podnoszenie dzięki regulowanym widłom

## Additional Information

| | |
|---|---|
| Udźwig | 5500 kg |
| Wysokość podnoszenia | 1850 mm |
| Szerokość całkowita | 1100 mm |
| Hauteur totale | 3770 mm |
| Moc napędowa | 2,2 kW |
| Podnoszenie/obniżanie | 55 \| 45 s |
| Napięcie pracy | DC 24V |
| Kolor | RAL 7016 / RAL 9005 |
| Komunikacja między kolumnami | bezprzewodowa |