

ATH RG® 8.5 4 WB

Product Images



Short Description

ATH RG®8.5-4 WB to wydajny elektrohydrauliczny system podnośników kolumnowych z zasilaniem akumulatorowym i nowoczesnym sterowaniem bezprzewodowym. Każda kolumna oferuje udźwig 8500 kg i jest obsługiwana przez sterownik główny, który wyświetla wszystkie dane robocze na każdej kolumnie oraz umożliwia rozbudowę do 16 kolumn. Regulowane widły kół z indywidualnymi ustawieniami zapewniają wielofunkcyjne podnoszenie pojazdów. Zestaw czterokolumnowy idealnie nadaje się do elastycznych, mobilnych rozwiązań podnoszenia w profesjonalnym serwisie pojazdów użytkowych.

Elektro-hydrauliczny system chwytaków do kół z zasilaniem akumulatorowym i sterowaniem bezprzewodowym

Jednostka sterująca wraz z osłoną na każdej kolumnie dla elastycznego zastosowania

Jednostka główna kontroluje wszystkie informacje operacyjne na każdej kolumnie i rozszerzenie do 16 kolumn

Zintegrowana szybka ładowarka na kolumnę, umożliwia ładowanie podczas pracy.

Zestaw mobilny i przystawka do wózka widłowego na kolumnach umożliwiają szybszą zmianę pozycji

Safety Control: hydrauliczny zawór odcinający, elektroniczny monitoring synchronizacji i elektromagnetyczne blokady bezpieczeństwa

Safety Lock: możliwość zablokowania ładunku na mechanizmie zabezpieczającym

Wielofunkcyjne mocowanie dzięki zmiennym widełkom kół z możliwością indywidualnego ustawienia

Additional Information

Udźwig	8500 kg
Wysokość podnoszenia	1850 mm
Szerokość całkowita	1125 mm
Hauteur totale	3730 mm
Moc napędowa	2,2 kW
Podnoszenie/obniżanie	65 55 s
Napięcie pracy	DC 24V
Kolor	RAL 7016 / RAL 9005
Komunikacja między kolumnami	bezprzewodowa

