

ATH M®52 + A34

Product Images



Short Description

ATH M®52 A34 to profesjonalna montażownica opon do samochodów osobowych, zapewniająca wydajną i bezpieczną obsługę bez ryzyka uszkodzeń. Pneumatycznie sterowane ramię pomocnicze ATH A34 umożliwia łatwy montaż i demontaż opon niskoprofilowych, UHP oraz Run Flat. Samocentrujący, nastawny system 4 szczęk z dwoma dwustronnego działania cylindrami aluminiowymi i 3-stopniową szybką regulacją zapewnia pewne mocowanie. Uzupelniony o boczny zbijak z zabezpieczeniem przed zakleszczeniem gwarantuje wysoką precyzję, bezpieczeństwo i wydajność pracy.

Opis

Pneumatyczna blokada głowicy montażowej z automatyczną regulacją odległości poziomej i pionowej od felgi

Sterowanie za pomocą ergonomicznie umiejscowionych pedałów

Z ramieniem montażowym ATH A34, ramie pneumatycznie sterowane do pracy z kołami niskoprofilowymi UHP i run-flat

Samocentrujący system 4 zaciskowy z dwoma aluminiowymi siłownikami o podwójnym działaniu; zakres zacisków zewnętrznych 22", dodatkowo ustawny do -2"

Podwójnie działający aluminiowy siłownik odbijacza i boczny odbijacz z systemem przeciw blokowaniu

Idealna do kół samochodów osobowych i dostawczych, a z dodatkowymi akcesoriami również do kół motocyklowych

Additional Information

Zakres mocowania w / wy	14 - 26/12 - 22 "
Szerokość felgi	4 - 13 "
Max. średnica koła	1050 mm
Dopływ sprężonego powietrza	10 bar
Zakres pracy odbijacza	83 - 350 mm
Prędkości montażu	6 - 12 U/min
Poziom hałasu	70 dB(A)
Maks. średnica felgi	26 "
Siła odbijacza	2500

