ATH W®44 P

Product Images



Short Description

ATH W®44 P na nowo definiuje efektywność profesjonalnego wyważania kół samochodów osobowych. Wyposażona w najnowocześniejszą technologię sonarową, pneumatyczny wałek mocujący oraz precyzyjne prowadzenie laserowe, ta wyważarka optymalizuje czasy przejścia w warsztacie samochodowym przy maksymalnej dokładności pomiaru. Zainwestuj w niezawodność procesów i pierwszorzędny komfort obsługi do codziennego zastosowania przy dużym natężeniu pracy.

Opis

Profesjonalna wyważarka kół ATH W®44 P oferuje zaawansowane technicznie rozwiązanie do precyzyjnego wyważania kół samochodów osobowych w codziennej pracy warsztatu. System oparty jest na solidnym, wydłużonym wale mocującym o średnicy 40 mm, który dzięki pneumatycznemu mocowaniu gwarantuje szybkie, ergonomiczne i absolutnie bezpieczne zamocowanie koła. Wydłużona długość wału umożliwia ponadto bezproblemowe zastosowanie dodatkowych, opcjonalnych elementów mocujących.

Istotną cechą redukującą czas przezbrajania jest zintegrowana technologia sonarowa, która bezdotykowo i w pełni automatycznie mierzy szerokość obręczy. Po zakończeniu pomiaru automatyczne pozycjonowanie zapewnia dokładne ustawienie koła w prawidłowej pozycji wyważania. Precyzyjny wskaźnik laserowy wspomaga wizualnie użytkownika przy dokładnym umieszczaniu ciężarków samoprzylepnych w sprawdzonej pozycji 5. godziny. Sterowanie i wyświetlanie wszystkich istotnych danych odbywa się w sposób intuicyjny za pomocą przejrzystego, kontrastowego monitora LED.

Architektura oprogramowania ATH W®44 P udostępnia szeroki zakres programów specyficznych dla zastosowania. Oprócz standardowych programów wyważania statycznego i dynamicznego dostępne są specjalistyczne programy wyważania do felg aluminiowych, zapewniające optymalne rozmieszczenie ciężarków na felgach ze stopów lekkich. Podział umieszczania ciężarków za szprychami umożliwia optycznie ukryte i precyzyjne rozłożenie ciężarków za szprychami felgi. Zintegrowany program optymalizacji umożliwia ponadto precyzyjne dostrojenie opony i felgi w celu minimalizacji łącznej ilości potrzebnych ciężarków. Dla zapewnienia maksymalnej elastyczności eksploatacyjnej maszynę można opcjonalnie rozszerzyć o funkcję wyważania kół motocyklowych.

Zakres dostawy ATH W®44 P obejmuje wzornik do felg, szczypce do ciężarków, ciężarek kalibracyjny 100 g, klucz imbusowy, narzędzie montażowe do wału wyważającego, cztery stożki centrujące w zakresie od 45 do 135 mm, nakrętkę szybkomocującą, kołpak mocujący oraz sam wał wyważający.

Additional Information

Tolerancja pomiaru	1 g
Czas pomiaru	8 s
Prędkość obrotów koła	200 U/min
Średnica felgi	10 - 24 "
Max. średnica koła	900 mm
Max. waga koła	70 kg
Moc napędowa	0,2 kW
Napięcie pracy	230V C16A
Dokładność (osobowe | ciężarowe)	1 g
Waga netto | Waga brutto	140 kg