

ATH Lampa warsztatowa

Product Images



Short Description

Lampa warsztatowa LED z akumulatorem, latarka z mocną podstawą magnetyczną i hakiem, lampa inspekcyjna, światło awaryjne, lampa ręczna do naprawy samochodu, warsztatu, kempingu

Odkryj wszechstronną i wydajną lampę warsztatową ATH, idealną do warsztatów samochodowych oraz napraw samochodów osobowych, ciężarowych i motocykli.

Lampa warsztatowa ATH jest idealna do różnych zastosowań – przy naprawach, aktywnościach na świeżym powietrzu czy jako oświetlenie awaryjne. Dzięki czasowi ładowania wynoszącemu jedynie ok. 3 godziny i czasowi pracy do 8 godzin niezawodnie towarzyszy Państwu w każdej ciemności.

Główne cechy:

Obrotowa i składana: zapewnia elastyczne możliwości oświetlenia dzięki różnym pozycjom.

2x uchwyt magnetyczny: umożliwia łatwe mocowanie do powierzchni metalowych i pracę bez użycia rąk.

Stabilny haczyk: praktyczny do zawieszania, idealny do ciasnych lub trudno dostępnych miejsc.

Opis produktu:

Lampa warsztatowa ATH jest wielofunkcyjna i doskonale nadaje się do napraw pojazdów, na polowania oraz do aktywności w pomieszczeniach i na świeżym powietrzu. Służy nie tylko jako lampa inspekcyjna, ale również jako oświetlenie awaryjne. Innowacyjna konstrukcja przegubowa umożliwia obrót aluminiowej części świetlnej w pionie o 180 stopni oraz całkowite złożenie w poziomie.

Dane techniczne:

Model: lampa warsztatowa ATH

Klasa ochronności: III

Stopień ochrony: IP20

Wejście zasilacza: 100–240 V ~ 50/60 Hz

Wyjście zasilacza: 5 V; 1 A (maks.)

Źródło światła: światło główne: 3,3 W 12x SMD, latarka: 1,0 W 1x SMD

Strumień świetlny: 400 lm (światło główne), 70 lm (latarka)

Kąt świecenia: 110° (światło główne i latarka)

Temperatura barwowa: 5700 K (5665 K ± 355 K)

Czas ładowania: ok. 3 godziny

Czas pracy: ok. 3 godziny (światło główne), 8 godzin (latarka)

Akumulator: Li-Ion 3,7 V; 2000 mAh

Temperatura pracy: -10 °C do +40 °C

Wymiary (dł./szer./wys.): 44 x 34 x 300 mm

Waga netto: 220 g

Pozostałe funkcje:

Oddzielny przycisk: steruje górną latarką i światłem głównym; pokrętło ściemnia światło główne w zakresie od 40 do 400 lumenów.

Ergonomiczny uchwyt: guma TPR zapewnia przyjemny chwyt i pewne trzymanie.

Elastyczne mocowanie: magnetyczny spód i tył; mocny metalowy haczyk do zawieszania na drążkach, gałęziach lub linach.

