

ATH RG® 10A 2 WB

Product Images



Short Description

ATH Automechanika Preview 2026

ATH RG®10A WB-2 to wydajny elektrohydrauliczny system podnośników kolumnowych z zasilaniem akumulatorowym i nowoczesnym sterowaniem bezprzewodowym. Każda kolumna ma udźwig 10 000 kg i jest obsługiwana przez sterownik główny, który wyświetla wszystkie dane robocze na każdej kolumnie oraz umożliwia rozbudowę do 16 kolumn. Regulowane widły kół zapewniają wielofunkcyjne podnoszenie pojazdów. Zestaw dwukolumnowy idealnie sprawdza się jako elastyczne, mobilne rozwiązanie do podnoszenia w profesjonalnym serwisie pojazdów użytkowych.

Elektro-hydrauliczny system chwytaków do kół z zasilaniem akumulatorowym i sterowaniem bezprzewodowym

Jednostka sterująca wraz z osłoną na każdej kolumnie dla elastycznego zastosowania

Jednostka główna kontroluje wszystkie informacje operacyjne na każdej kolumnie i rozszerzenie do 16 kolumn

Zintegrowana szybka ładowarka na kolumnę, umożliwia ładowanie podczas pracy.

Zestaw mobilny i przystawka do wózka widłowego na kolumnach umożliwiają szybszą zmianę pozycji

Safety Control: hydrauliczny zawór odcinający, elektroniczny monitoring synchronizacji i elektromagnetyczne blokady bezpieczeństwa

Safety Lock: możliwość zablokowania ładunku na mechanizmie zabezpieczającym

Wielofunkcyjne mocowanie dzięki zmiennym widełkom kół z możliwością indywidualnego ustawienia

Additional Information

Udźwig	10000 kg
Wysokość podnoszenia	1850 mm
Szerokość całkowita	1141 mm
Hauteur totale	4150 mm
Moc napędowa	2,2 kW
Podnoszenie/obniżanie	65 55 s
Kolor	RAL 7016 / RAL 9005
Komunikacja między kolumnami	bezprzewodowa

