

ATH W®24

Product Images



Description

- Automatyczny pomiar odległości od wyważarki i średnicy felgi, ręczne wprowadzanie szerokości felgi (funkcja 2D)
- Ergonomiczne umiejscowienie panelu przedniego z dużymi półkami na ciężarki
- Statyczny/dynamiczny, ALU, optymalizacja wagi w trybie ALU i program ukrytego ciężarka
- Śruba szybko mocująca na wale, przymocowanie ciężarków ułatwia nożny hamulec, chwytak na końcu miernika.
- Osłona na koła z automatyczną funkcją Start/Stop
- Zintegrowany laser o godzinie 6 dla precyzyjnego ustawienia
- Dokładna praca kontrolowana przez nowoczesny mikroprocesor
- Idealna do kół samochodów osobowych, z dodatkowymi akcesoriami również do kół samochodów dostawczych i kół motocyklowych

Additional Information

Średnica otworu środkowego felgi	45 – 130 mm
Tolerancja pomiaru	± 1 g
Czas pomiaru	8 s
Prędkość obrotów koła	200 U/min
Szerokość felgi	1,5 – 20 "
Średnica felgi	10 – 24 "
Max. średnica koła	900 mm
Max. waga koła	65 kg
Moc napędowa	0,20 kW
Napięcie pracy	230V / C16A

