


# ATH Four Lift 55AP

## Product Images

---



## Description

---

- Elektro-hydrauliczny podnośnik czterokolumnowy z zespołem szybkiego podnoszenia i funkcją opuszczania zależną od obciążenia
- Centralna jednostka sterująca wraz z osłoną
- ATH Four Lift 55AP: Pozioma szyna jezdna z wbudowanym zestawem do ustawiania kół
- ATH Four Lift 55P: pozioma szyna jezdna, opcjonalnie zestaw do ustawiania kół
- Precyzyjnie poziomowane karby i szyny
- Kontrola bezpieczeństwa: Elektropneumatyczne zamki bezpieczeństwa, które automatycznie odblokowują się podczas podnoszenia i opuszczania
- Safety Lock: możliwość zablokowania ładunku na mechanizmie zabezpieczającym
- Wielofunkcyjne mocowanie dzięki bezstopniowo regulowanym szynom
- Doskonała ochrona platformy wykonana ze specjalnego polimeru i podwójnie malowana proszkowo

## Additional Information

---

Kolor	Anthrazit / czerń
Udźwig	5,5 t
Wysokość podnoszenia	2.045 mm
Wysokość najazdu	275 mm
Długość platform	5.600 mm
Szerokość platform	650 mm
Moc napędowa	4 kW
Podnoszenie/obniżanie	ca. 45 s
Napięcie pracy	3x 400V / C16A
Fundament	min. C20/25 7.400 x 3.900 x 200 mm

